LES JETABLES

161 Gamme SAFEGARD
162 Gamme MICROMAX
164 Gamme CHEMMAX
166 Gamme PYROLON



Nos guides de selection, fiches produits sont à votre disposition sur simple demande auprès de notre service commercial.

Nous sommes également à votre disposition pour étudier avec vous les solutions adaptées à vos problématiques.

Tél. : +33 (0)3 88 046 867

E-mail : commercial@p2l.fr

www.lakeland.com

SAFEGARD GP | ESGP528 | ESGP528B

Combinaison entrée de gamme type 5/6 contre les poussières dangereuses et les faibles éclaboussures.

- Tissu SMMS 45g/cm² hautement respirant et confortable.
- Élastiques aux poignets, chevilles, taille et capuche. Coutures surpiquées résistantes (Classe 2). Design ergonomique Super-B Lakeland.
- Application principale : maintenance générale, travaux publics et bâtiment, protection contre les poussières et les fibres de verre et céramiques, hygiène.
- Carton de 50 pièces.

S à 3XL | 4XL sur demande

TYPE 5 EN13982-1 | TYPE 6 EN13034 | EN 1073-2 | EN 1149-5:2018



MICROMAX NS
CAGOULE

EMN020

MICROMAX NS
MANCHETTES

EMN024

MICROMAX NS
SURCHAUSSURES ANTIDÉRAPANTES

EMN022NS

MICROMAX NS
SURBOTTES ANTIDÉRAPANTES

EMN023NS

MICROMAX NS

EMN428 | EMNL428 PASSE-POUCES

Lakeland

Combinaison en film microporeux haut de gamme étanche aux projections liquides légères à concentration limitées.

- Tissu microporeux 55g/cm² hautement résistant. Le tissu Micromax NS doux et résistant, ainsi que le Super-B design ergonomique apportent un confort accru au porteur.
- Élastiques aux poignets, chevilles, taille et capuche. Couture surpiquées. Design ergonomique Super-B Lakeland.
- Application principale : manipulation de poudre, composite, colles et solvant ; industrie agroalimentaire, applications très diverses, protections contre liquides.
- Carton de 25 pièces.

S à 3XL | 4XL sur demande

TYPE 5 EN13982-1 | TYPE 6 EN13034 | EN 1073-2 | EN 1149-5:2018 | EN 14126

MICROMAX NS COOL SUIT

EMNC428

Lakeland

Combinaison respirante en film microporeux et en tissus SMMS dans le dos. La Micromax NS Cool suit allie la protection contre les projections liquides et le confort du tissu SMMS respirant.

- Tissu microporeux 55g/cm² hautement résistant et dos en tissu SMMS respirants.
- Élastiques aux poignets, chevilles, taille et capuche. Coutures bordées résistantes qui apportent une résistance accrue pour les tâches demandant beaucoup de mouvements. Design ergonomique Super-B Lakeland.
- Application principale : peinture, carrosserie, chantier naval.
- Carton de 25 pièces.

S à 3XL | 4XL sur demande

TYPE 5 EN13982-1 | TYPE 6 EN13034 | EN 1073-2 | EN 1149-5:2018

MICROMAX TS

EMNT428 | EMNTL428 PASSE-POUCES | EMNT414 PIEDS ATTACHÉS

Lakeland

Combinaison en film microporeux type 4/5/6 haut de gamme étanche aux projections liquides.

- Tissu microporeux 55g/cm². Le tissu Micromax NS doux et résistant ainsi que le Super-B design ergonomique apportent un confort accru au porteur..
- Élastiques aux poignets, chevilles, taille et capuche. Coutures surpiquées et thermocollées totalement étanches qui apportent une protection optimale contre les agents infectieux et biologiques. Design ergonomique Super-B Lakeland.
- Application principale : industrie, pharmaceutique/nucléaire, protection contre les agents infectieux dangereux.
- Carton de 25 pièces.

S à 3XL | 4XL sur demande

TYPE 4 | TYPE 5 EN13982-1 | TYPE 6 EN13034 | EN 1073-2 | EN 1149-5:2018 | EN 14126

CHEMMAX 1EB

CT1SL428IEB

Lakeland

Combinaison étanche aux projections de liquides type 3 et 4.

- Le tissu Chemmax 1 est souple et résistant aux principaux produits chimiques utilisés dans le nettoyage industriel.
- Coutures surpiquées et thermocollées totalement étanches qui offrent une excellente résistance mécanique à la combinaison ainsi qu'une étanchéité complète. Passe pouces pour un meilleur maintien des manches. Design ergonomique Super-B Lakeland.
- Application principale : industrie chimique/pétrochimique, nettoyage industriel/assainissement/dépollution, protection contre les agents infectieux dangereux.
- Carton de 25 pièces.

Double ZIP

CHEMMAX 1 SURBOTTES ANTIDÉRAPANTES

CT1S023NS

CHEMMAX 1

CT1S428 | CT1S414 PIEDS ATTACHÉS

Lakeland

Combinaison étanche aux projections de liquides de type 3 et 4 premium.

- Tissu souple et résistant aux produits chimiques utilisés dans le nettoyage industriel.
- Double fermeture zippée afin d'assurer une bonne étanchéité sur la zone à risque. Coutures surpiquées et thermocollées totalement étanches. Renforts rembourrés aux genoux qui apportent une protection supérieure. Design ergonomique Super-B Lakeland.
- Application principale : industrie chimique/pétrochimique/pharmaceutique, nettoyage industriel/assainissement/dépollution, protection contre les agents infectieux dangereux.
- Carton de 10 pièces.

S à 3XL | 4XL sur demande

EN 1073-2 | EN 1149-5:2018 | EN 14126 | TYPE 3 | TYPE 4 | TYPE 5 EN13982-1 | TYPE 6 EN13034

CHEMMAX 2

CT2S428

Lakeland

Combinaison étanche aux projections de liquides de type 3 et 4 premiums.

- Tissu souple et résistant aux produits chimiques inorganiques (ammoniac, chlore, HF, etc...).
- Double fermeture zippée afin d'assurer une bonne étanchéité sur la zone à risque. Coutures surpiquées et thermocollées totalement étanches. Renforts rembourrés aux genoux qui apportent une protection supérieure. Design ergonomique Super-B Lakeland.
- Application principale : industrie chimique/pétrochimique/électronique, nettoyage industriel/assainissement , protection contre les composants corrosifs inorganiques.
- Carton de 10 pièces.

CHEMMAX 3

CT3S428

CHEMMAX 3 SURBOTTES ANTIDÉRAPANTES

CT3S022NS

Lakeland

Combinaison étanche aux projections de liquides de type 3 et 4, protection contre les produits organiques.

- Le tissu Chemmax 3, souple et résistant, apporte une résistance contre les composés chimiques organiques dangereux (benzène, toluène, Xylène, etc...).
- Double fermeture zippée afin d'assurer une bonne étanchéité sur la zone à risque. Coutures surpiquées et thermocollées totalement étanches. Renforts rembourrés aux genoux qui apportent une protection supérieure. Design ergonomique Super-B Lakeland.
- Application principale : industrie chimique, pétrochimique, électronique, pharmaceutique.
- Carton de 10 pièces.

CHEMMAX 4

CT4SY428PS

Lakeland

Combinaison étanche aux projections de liquides de type 3 et 4. Protection contre le brome et beaucoup de produits chimiques très dangereux. Protection contre les armes chimiques.

- Tissu résistant à un grand nombre de produits dangereux.
- Double fermeture zippée afin d'assurer une bonne étanchéité sur la zone à risque. Coutures surpiquées et thermocollées totalement étanches. Renforts rembourrés aux genoux qui apportent une protection supérieure. Design ergonomique Super-B Lakeland.
- Application principale : industries, risques liés au brome, protection civile, armes agents chimiques.
- Carton de 10 pièces.

S à 3XL | 4XL sur demande

EN 1073-2 | EN 1149-5:2018 | EN 14126 | TYPE 3 | TYPE 4 | TYPE 5 EN13982-1 | TYPE 6 EN13034

PYROLON XT

EX428

Lakeland

Combinaison ignifuge de type 5 et 6.

- Le tissu ne s'enflamme pas, il carbonise et contrairement aux vêtements ignifuges jetables standards, il ne continue pas à bruler une fois la flamme éloignée. Conforme à la norme EN 14116 (index 1), la combinaison se porte par-dessus un vêtement de protection contre la chaleur et les flammes.
- Propriété antistatique et retardant flamme intrinsèques au tissu. Tissu résistant grâce à un renfort en nylon. Coutures surpiquées résistantes. Design ergonomique Super-B Lakeland.
- Application principale : industries, risque avec produits inflammables, travaux de découpe et de soudure.
- Carton de 25 pièces.

PYROLON +2

EW428

Lakeland

Combinaison ignifuge de type 5 et 6.

- Le tissu ne s'enflamme pas, il carbonise et contrairement aux vêtements ignifuges jetables standards, il ne continue pas à bruler une fois la flamme éloignée. Conforme à la norme EN 14116 (index 1), la combinaison se porte par-dessus un vêtement de protection contre la chaleur et les flammes.
- Propriété antistatique et retardant flamme intrinsèques au tissu. Coutures surpiquées résistantes. Design ergonomique Super-B Lakeland.
- Application principale : industries, risque avec produits inflammables, travaux de découpe et de soudure.
- Carton de 25 pièces.

S à 3XL 4XL sur demande

EN 1073-2 | EN 1149-1 | EN ISO 14116 INDEX 1/0/0 | TYPE 5 EN13982-1 | TYPE 6 EN13034

PYROLON CRFR

ECR428

Lakeland

Combinaison associe des propriétés ignifuges et une protection contre les liquides de type 3 et 6.

- Le tissu ne s'enflamme pas, il carbonise et contrairement aux vêtements ignifuges jetables standards, il ne continue pas à bruler une fois la flamme éloignée. Protection limitée contre les produits chimiques. Conforme à la norme EN 11612 (index 1), la combinaison se porte par-dessus un vêtement de protection contre la chaleur et les flammes.
- Propriété antistatique et retardant flamme intrinsèques au tissu. Combinaison étanche. Coutures surpiquées et thermocollées totalement étanches. Double zip et renforts aux genoux. Design ergonomique Super-B Lakeland.
- Application principale : industries, risque avec produits inflammables.
- Carton de 10 pièces.

EN ISO 14116 INDEX 1/0/0 | TYPE 3 | TYPE 4

PYROLON CBFR

EBR228

Lakeland

Combinaison ignifuge de type 3 et 4.

- Le tissu ne s'enflamme pas, il carbonise et contrairement aux vêtement ignifuge jetable standard, il ne continue pas à bruler une fois la flamme éloignée. Protection limitée contre les produits chimiques. Conforme à la norme EN 11612 (index 3), la combinaison se porte par-dessus un vêtement de protection contre la chaleur et les flammes.
- Propriété antistatique et retardant flamme intrinsèques au tissu EN14116- indice 3. Combinaison étanche. Coutures surpiquées résistantes. Design ergonomique Super-B Lakeland.
- Application principale : industries, risque avec produits inflammables.
- Carton de 10 pièces.

S à 3XL 4XL sur demande

EN 1073-2 | EN 1149-1 | TYPE 5 EN13982-1 | TYPE 6 EN13034

EN ISO 14116 INDEX 3/0/0