



LES PROTECTIONS DE LA TÊTE

292 Les casques de chantier

297 Les casquettes anti heurt

300 Les bonnets

302 Les casques anti bruit

303 Les lunettes de protection

310 Les accessoires

311 Les protections respiratoires





MEISTER



Casque de chantier en PE, ventilé.

- 6 points d'ancrage. Araignée en textile résistante. Résiste à -10 °C. Réglage par glissière. Gouttière et basane. Mentonnière amovible.
- Poids : 360 g environ.
- Carton de 30 pièces.



51 à 63 cm



INDUSTRIE



Casque de chantier ventilé, en PE avec molette de serrage et gouttière.

- 6 points d'ancrage. Araignée en textile résistante. Résiste à -10 °C. Basane en Eladon. Mentonnière amovible.
- Poids : 380 g environ.
- Carton de 30 pièces.



52 à 64 cm



NORMES POUR LA PROTECTION DE LA TÊTE

EN 397 : Casques de protection pour l'industrie.
EN 812 : Casquette anti-heurts pour l'industrie.
EN 50365 : Casques électriquement isolants pour utilisation sur installations à basse tension.

BOB



Casque de chantier en PE, non ventilé et à glissière.

- Basane en viscose. 6 points d'ancrage. Araignée plastique. Résiste à -10 °C. Isolation électrique : 1000 V.
- Poids : 310 g environ.
- Carton de 30 pièces.



52 à 61 cm



CONSTRUCTOR



Casque de chantier en ABS, non ventilé et à molette.

- Basane en textile. 6 points d'ancrage. Araignée textile très résistante. Résiste à -10 °C.
- Poids : 420 g environ.
- Carton de 20 pièces.



EN 397



ROCKMAN C3

TECTOR

Casque de chantier en PE, ventilé et à glissière.

- Basane en imitation cuir. 6 points d'ancrage. Araignée plastique. Résiste à -30 °C.
- Poids : 327 g environ.
- Carton de 30 pièces.



53 à 62 cm

4006/001
4006/002
4006/003
4006/004
4006/005
4006/006



ROCKMAN C4

TECTOR

Casque de chantier en PE, ventilé et à glissière.

- Basane en textile. 4 points d'ancrage. Araignée textile très résistante. Protection de la nuque.
- Poids : 299 g environ.
- Carton de 30 pièces.



53 à 62 cm

4007/001
4007/002
4007/004
4007/005
4007/006



ROCKMAN C6

TECTOR

Casque de chantier en PE, ventilé et à glissière.

- Basane en Eladon. 6 points d'ancrage. Araignée textile hautement résistante à la déchirure. Résiste à -30 °C. Protection de la nuque.
- Poids : 315 g environ.
- Carton de 30 pièces.



53 à 62 cm

4008/001
4008/002
4008/003
4008/004
4008/005
4008/006



DV ROCKMAN C6

TECTOR

Casque de chantier en PE, ventilé, molette de serrage et gouttière.

- Basane en Eladon. 6 points d'ancrage. Araignée textile hautement résistante à la déchirure. Résiste à -30 °C.
- Poids : 315 g environ.
- Carton de 30 pièces.



53 à 62 cm

4009/001
4009/002
4009/004
4009/005
4009/006



CASQUE FORESTIER

4050

TECTON

Casque de chantier en PE.

- 4 points d'ancrage. Araignée textile hautement résistante à la déchirure. Casque anti bruit - EN352-3 - SNR : 22 dB. Coussins du casque anti bruit larges et confortables. Visière relevable EN1731.
- Carton de 12 pièces.



54 à 61 cm



GREG



Casquette anti heurt style baseball de haute qualité.

- 65 % PE, 35 % coton. Coque PP. Coloris jaune, orange, orange/jaune : 80 % PE, 20 % coton.
- Taille ajustable par languette. Coque anti heurts aérée sur les côtés. Visière bicolore avec bandeau rétro réfléchissant intégré sur l'avant ; longueur 7 cm.
- Poids : 190 g environ.
- Carton de 50 pièces.



53 à 59 cm

EN 812

NET

TECTOR

Casquette anti heurt avec aération mesh sur les côtés, grand confort.

- 85 % coton, 15 % PE. Coque ABS.
- Taille ajustable par bande *Velcro*. Longueur visière 7 cm environ.
- Poids : 170 g environ.
- Carton de 60 pièces.



58 à 63 cm

EN 812: 2012



4023/069



4023/008

PITCHER

Casquette anti heurt classique avec grandes aérations.

- 65 % PE, 35 % coton. Coque ABS.
- Taille ajustable par bande languette. Longueur visière 7 cm environ.
- Poids : 180 g environ.
- Carton de 50 pièces.



56 à 61 cm

EN 812



4024/069



4024/004



4024/006



4024/008



4024/003

RUNNER

TECTOR

Casquette anti heurt avec aération, grand confort.

- 100 % coton. Coque ABS.
- Taille ajustable par bande *Velcro*. Longueur visière 7 cm environ.
- Poids : 150 g environ.
- Carton de 60 pièces.



54 à 59 cm

EN 812: 2012



4034/001



4034/005



4034/006



4034/069



4034/089



4034/008



Bonnet tricoté.

- 100 % polyacrylique. Ouate 100 % PE Thinsulate™.
- Insert 3M Thinsulate™/MC pour une bonne protection contre le froid.
- Carton de 10 sachets de 12 pièces.



TAILLE UNIQUE 3M THINSULATE™

JULIAN



2311

BODO



23102

HOLGER



2312

FELIX



2313

OLE



2314

PAUL



2309

RUDI



2301

ERWIN



2302

GEORG



2315

MARIUS



2316

MARLON



23104

BJARNE



23105

MATTI



23106




Bonnet imprimable.

- 100 % polyacrylique. Ouate 100 % PE Thinsulate™.
- Insert 3M Thinsulate™/MC pour une bonne protection contre le froid. Zone non élastique de 10 x 5 cm imprimable sur le devant.
- Carton de 10 sachets de 12 pièces.



TAILLE UNIQUE 3M THINSULATE™



Zone imprimable



Bonnet réversible.

- 100 % polyacrylique. Ouate 100 % PE Thinsulate™.
- Insert 3M Thinsulate™/MC pour une bonne protection contre le froid.
- Carton de 10 sachets de 12 pièces.



TAILLE UNIQUE 3M THINSULATE™

NORMES POUR LA PROTECTION AUDITIVE

EN 352-1: Protecteurs individuels contre le bruit : casques anti bruit.

EN 352-2: Protecteurs individuels contre le bruit : bouchons d'oreille.

EN 352-3: Protecteurs individuels contre le bruit : accessoires montés sur un chantier de protection.



WAVE

4101

TECTOR

Casque anti bruit très léger et très confortable.

- Arceau en plastique très résistant et coussinets très doux. Pression sur les oreilles agréable.
- SNR : 23,9 dB
- Poids : 188 g
- Carton de 60 pièces.



EURO

4102

TECTOR

Casque anti bruit très léger et très confortable.

- Arceau très résistant et coussinets très doux. Réglage simple. Résistant, une bonne durée de vie. Emballage brochable.
- SNR : 26 dB
- Poids : 173 g
- Carton de 40 pièces.



SNAP

4110

TECTOR

Casque anti bruit confortable et réglable avec arceau large.

- 2 points d'ancrage et coussinets très doux et larges. Pliable manuellement.
- SNR : 29 dB
- Poids : 230 g
- Carton de 60 pièces.



NORMES POUR LA PROTECTION DE L'OEIL

EN 166: Protection individuelle de l'œil.

EN ISO 12312: Protection des yeux et du visage : lunettes de soleil et articles de lunetterie associés.

EN 1731: Protection individuelle de l'œil ; protecteur de l'œil et du visage de type grillagé.

En 175: Protection individuelle de l'œil ; équipements de protection des yeux et du visage pour le soudage et les techniques connexes.



SOUDEUR

4160

TECTOR

Lunette de protection soudeur avec clapet relevable.

- Ventilation indirecte par 4 grandes aérations. Idéale pour meulage et soudure. Verres intérieurs plastique clair. Verres relevables en verre et de coloris vert. Protection soudure niveau 5. Maintenu par bande élastique.
- Carton de 120 pièces.



DIREKT

4151

TECTOR

Lunette masque de protection verres clairs en polycarbonate.

- Monture claire en PVC. Élastique de serrage ajustable. Lunette masque à ventilation directe. Compatible avec le port de lunette de vue.
- Carton de 200 pièces.



INDIRKET

4156

TECTOR

Lunette masque de protection verres clairs en polycarbonate.

- Monture claire en PVC. Élastique de Lunette masque étanche, ventilation indirecte par 4 points. Compatible avec le port de lunette de vue.
- Carton de 200 pièces.





ACETAT

4152

TECTOR

Lunette masque de protection verres clairs en acétate.

- Monture claire en PVC. Élastique de serrage large et ajustable. Bonne résistance aux produits chimiques. Compatible avec le port de lunette de vue.
- Carton de 120 pièces.



ANTIBUÉE

4155

TECTOR

Lunette masque de protection.

- Verre en polycarbonate clair - monture PVC. Bandeau élastique réglable pour une bonne tenue, agréable à porter sur la durée. Ventilation indirecte par 4 points d'aération. Traitement anti buée intérieur et extérieur. Compatible avec le port de lunette de vue.
- Carton de 200 pièces.



SLAM

4154

TECTOR

Lunette masque de protection.

- Verre en polycarbonate clair - monture en PP/TPE. Bandeau élastique réglable pour une bonne tenue. Ventilation indirecte. Traitement anti buée. Compatible avec le port de lunette de vue et d'un demi masque.
- Poids : 88 g environ.
- Carton de 100 pièces.



RAID

4157

TECTOR

Lunette masque de protection.

- Verre en polycarbonate clair - monture PVC. Bandeau élastique réglable pour une bonne tenue. Ventilation indirecte. Traitement anti buée. Compatible avec le port de lunette de vue.
- Poids : 100 g environ.
- Carton de 100 pièces.



CHARGE

4193

TECTOR

Lunette masque de protection.

- Verre en polycarbonate clair - monture PVC. Bandeau élastique réglable. Lunette masque étanche. Compatible avec le port de lunette de vue.
- Carton de 120 pièces.



MINER

4158

TECTOR

Lunette de protection avec verres en polycarbonate.

- Verres clairs avec traitement anti chocs et anti rayures. Branches amovibles pouvant être remplacées par un bandeau élastique pour une parfaite tenue. Confort assuré par une monture rembourrée. Étanche à la poussière. Branches souples. Livrée avec branches et bandeau élastique. Emballage brochable.
- Poids : 34 g environ.
- Carton de 300 pièces.



CRAFTSMAN

4176

TECTOR

Lunette de protection en polycarbonate avec protection latérale.

- Traitement anti rayure sur les verres et résistant à de nombreux produits chimiques. Longueur des branches réglable. Emballage brochable.
- Poids : 30 g environ.
- Carton de 300 pièces.



BREAKER

4159

TECTOR

Lunette de protection avec protection latérale.

- Verre en polycarbonate - branche en TPR. Traitement anti rayure sur les verres. Branche flexible et caoutchoutée. Livré avec un kit comprenant une bande élastique pour le maintien des lunettes et un cadre mousse pour optimiser le confort et l'étanchéité à la poussière. Emballage brochable.
- Poids : 30 g environ, et 46 g avec le kit.
- Carton de 300 pièces.



VISITOR

4196

TECTOR

Lunette de protection visiteur en polycarbonate anti chocs.

- Lunette et monture claires. Emballage brochable. Compatible avec le port de lunettes de vue.
- Poids : 32 g environ.
- Carton de 300 pièces.



FLEX 41962



TECTOR

Lunette de protection en polycarbonate avec traitement anti rayures.

- Design sportif et protection latérale. Branches réglables en hauteur. Lunettes flexibles. Emballage brochable.
- Poids : 22 g environ.
- Carton de 300 pièces.



FLEX GRAU 41963 Verres teintés



SHIFT 41965



TECTOR

Lunette de protection en polycarbonate avec traitement anti rayures.

- Branches réglables en hauteur. Pont nasal souple. Emballage brochable.
- Poids : 34 g environ.
- Carton de 300 pièces.



SHIFT GRIS 41967 Verres gris



TECTOR

Lunette de protection en polycarbonate avec traitement anti rayures.

- Design sportif et protection latérale. Branches souples. Emballage brochable.
- Poids : 23 g environ.
- Carton de 300 pièces.



SPRINT 41972



SPRINT TEINTÉ 41973 Verres gris



TECTOR

Lunette de protection en polycarbonate avec traitement anti rayures.

- Design sportif. Branches caoutchoutées et flexibles. Pont nasal souple. Emballage brochable.
- Poids : 32 g environ.
- Carton de 300 pièces.



TOUR 41975



TOUR GRIS 41976 Verres gris



BASIC

41931

TECTOR

Lunette de protection en polycarbonate avec traitement anti rayures.

- Verres clairs. Protection latérale. Branches réglables en hauteur et longueur. Emballage brochable.
- Poids : 30 g environ.
- Carton de 300 pièces.



DESPERADO

41940

TECTOR

Lunette de protection en polycarbonate avec traitement anti rayures.

- Verres clairs. Design tendance sans monture et protection latérale intégrée. Emballage brochable.
- Poids : 31 g environ.
- Carton de 300 pièces.



CHAMP CLAIR

41992



TECTOR

Lunette de protection anti chocs en polycarbonate.

- Sans cadre. Emballage brochable.
- Poids : 31 g environ.
- Carton de 300 pièces.



SKYLINE

41942

TECTOR

Lunette de protection en polycarbonate avec traitement anti rayures et anti chocs.

- Verres clairs. Design sportif et protection latérale. Renforts de la barette nasale souples. Branches réglables en hauteur et longueur. Emballage brochable.
- Poids : 21 g environ.
- Carton de 300 pièces.



SMALL VISITOR

41961

TECTOR

Lunette de protection en polycarbonate avec traitement anti rayures.

- Verres clairs. Adapté à de petites physionomies. Emballage brochable.
- Poids : 18 g environ.
- Carton de 300 pièces.



CHAMP GRAU

41982

Verres fumés



WIRE

41957

TECTOR

Lunette de protection en polycarbonate avec traitement anti rayures.

- À porter sur les lunettes de vue. Branches caoutchoutées et ajustable en largeur. Emballage brochable.
- Poids : 43 g environ.
- Carton de 300 pièces.



GIRO

41978

TECTOR

Lunette de protection en polycarbonate avec verres teintés gris polarisés.

- Verres polarisés adaptés aux travaux en extérieur, aux conditions à forte lumière. Branches caoutchoutées et flexibles. Pont nasal souple. Emballage brochable.
- Poids : 24 g environ.
- Carton de 300 pièces.

VISIÈRE 40881



TECTOR

Visière avec protection de la tête en polypropylène.

- Visière en polycarbonate de 1,1 mm d'épaisseur. Serre tête par réglage à molette et robuste. Livré avec la visière.
- Carton de 40 pièces.

VISIÈRE 40891



TECTOR

Visière avec protection de recharge.

- Visière en polycarbonate de 1,1 mm d'épaisseur. Dimensions : 360*210mm environ.
- Carton de 200 pièces.

ÉTUI LUNETTES 41900



TECTOR

Étui à lunette avec FAG et clip, sans métal.

- Carton de 25 sachets de 12 pièces.

CORDON LUNETTES 41910



TECTOR

Cordon à lunette en Nylon de 60 cm.

- Carton de 25 sachets de 12 pièces.



NORMES POUR LA PROTECTION RESPIRATOIRE

EN 14387

Appareils de protection respiratoire : filtre anti-gaz et filtres combinés.

En 143

Appareils de protection respiratoire : filtres à particules.

En 136 Classe 2

Appareils de protection respiratoire : masques complets.

EN 140:1998

Appareils de protection respiratoire : demi-masques et quarts de masques.

EN 149:2001+A1:2009

Appareils de protection respiratoire : demi-masques filtrants contre les particules.

EN148-1

Appareils de protection respiratoire : filetages pour pièces faciales, partie 1 connexion à filetage normalisé.



EN 136 Classe 2



EN 148-1

PANORAMIQUE 4239

TECTOR

Masque panoramique en caoutchouc avec protection faciale en polycarbonate. Livré sans filtre.

- Masque avec 5 points d'attache - avec valve d'expiration. Pas de vis standard EN 148-1.
- Carton de 1 pièce.



CARTOUCHE A2

4244

Cartouche filtrante A2.

- Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est $\geq 65^{\circ}\text{C}$ - Classe 2. Fixation vis standard EN148-1. Compatible aux masques panoramiques 4239, 42391 et 42401.
- Carton de 4 boîtes de 4 pièces.



CARTOUCHE A2B2E2K2

4252

Cartouche filtrante ABEK2, multi usages.

- Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est $\geq 65^{\circ}\text{C}$. Gaz et vapeurs inorganiques. Gaz acides et ammoniac. Vis standard EN 148-1. Compatible aux masques 4239, 42391 et 42401.
- Carton de 4 boîtes de 4 pièces.



CARTOUCHE A2P3R

4246

Cartouche filtrante A2P3R.

- Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est $\geq 65^{\circ}\text{C}$ - Classe 2. Poussières toxiques P3. Fixation vis standard EN148-1. Ne s'adapte pas à un demi masque en raison de son poids. Compatible aux masques panoramiques 4239 et 42391.
- Carton de 4 boîtes de 4 pièces.



CARTOUCHE ABEK2P3 R

4254

Cartouche filtrante ABEK2P3 R, multi usages.

- Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est $\geq 65^{\circ}\text{C}$. Gaz et vapeurs inorganiques, acides et ammoniac classe 2. Gaz acides et ammoniac. Poussières toxiques P3 classe 3. Vis standard EN 148-1. Compatible aux masques 4239 - 42391.
- Carton de 4 boîtes de 4 pièces.



CARTOUCHE P3R

4242



Cartouche filtrante P3R.

- Poussières toxiques P3. Fixation vis standard EN148-1. Compatible aux masques panoramiques 4239, 42391 et 42401.
- Carton de 4 boîtes de 6 pièces.

NORMES POUR LES FILTRES ANTI-GAZ ET VAPEURS

A Marron

Gaz et vapeurs organiques dont le point d'ébullition est supérieur à 65°C

B Gris

Gaz et vapeurs inorganiques

E Jaune

Dioxyde de soufre (SO_2) et autres gaz et vapeurs acides

K Vert

Ammoniac et dérivés organiques aminés

P Blanc

Particules

On distingue différents types de filtres anti-gaz selon la nature des gaz ou vapeurs vis-à-vis desquels ils sont destinés à agir.

Un type de filtre, désigné par un marquage comportant une lettre accompagné d'une bande de couleur particulière, peut être spécifique d'un gaz ou d'une famille de gaz ou vapeurs.

Un filtre anti-gaz est dit mixte s'il est destiné à protéger contre plusieurs familles de gaz à la fois ; il est alors désigné par la juxtaposition des lettres de marquage (et des bandes couleurs correspondantes), comme par exemple AB pour un filtre contre les gaz et vapeurs organiques et les gaz et vapeurs inorganiques, BK contre les vapeurs inorganiques et l'ammoniac et les amines, etc...

Classe d'efficacité des filtres selon performances de filtration :

- **Classe 1 :** pour la plus faible capacité
- **Classe 2 :** pour la capacité moyenne
- **Classe 3 :** pour la plus grande capacité

EN 149:2001+A1:2009

Il existe 3 classes d'efficacité pour les demi-masques filtrants anti-aérosols FFP (Filtering Facepiece Particles) utilisés pour la protection des voies respiratoires.

Les demi-masques filtrants de classe FFP1 qui arrêtent au moins 80% de ces aérosols, (soit une pénétration inférieure à 20%).

Les demi-masques filtrants de classe FFP2 qui arrêtent au moins 94% de ces aérosols, (soit une pénétration inférieure à 6%).

Les demi-masques filtrant de classe FFP3 qui arrêtent au moins 99% de ces aérosols, (soit une pénétration inférieure à 1%).

En outre, l'apposition de la marque CE, la pièce filtrante comporte au minimum l'indication de la classe d'efficacité (FFP1 – FFP2 – FFP3) la référence à la norme EN149 avec son année de publication, l'indication sur la réutilisation éventuelle (R ou NR) et le nom du fabricant. R = réutilisation – NR = non réutilisable.



FFP1 PLIABLE

4200



Masque anti poussières pliable FFP1 NR sans valve.

- Pince nez réglable. Emballage individuel sous sachet. Usage unique.
- Dimensions masque plié : 15 x 15 cm.
- Carton de 20 boîtes de 20 pièces.



EN 149:2001
+A1:2009



FFP1 COQUE

4220

SANS VALVE



Masque coque anti poussières FFP1 NR sans valve.

- Pince nez réglable. Usage unique.
- Carton de 20 boîtes de 20 pièces.



EN 149:2001
+A1:2009



FFP1 VALVE COQUE

4231

AVEC VALVE



Masque coque anti poussières FFP1 NR avec valve.

- Pince nez réglable. Usage unique.
- Carton de 20 boîtes de 12 pièces.



EN 149:2001
+A1:2009



4202

SANS VALVE



4203

AVEC VALVE

FFP2 PLIABLE



Masque anti poussières pliable FFP2 NR.

- Pince nez réglable. Emballage individuel sous sachet. Usage unique. Port du masque ergonomique et confortable.
- Dimensions masque plié : 15 x 15 cm.
- Carton de 20 boîtes de 20 pièces.



EN 149:2001
+A1:2009



FFP2 PLIABLE

42021



Masque anti poussières pliable FFP2 NR sans valve.

- Pince nez réglable. Emballage individuel sous sachet. Lien d'oreille élastique. Livré avec une attache pour maintien des liens élastiques derrière la tête. Usage unique.
- Dimensions masque plié : 15 x 10,5 cm.
- Carton de 40 boîtes de 10 pièces.



EN 149:2001
+A1:2009



FFP3 PLIABLE

4206

AVEC VALVE



Masque anti poussières pliable FFP3 NR.

- Pince nez réglable. Emballage individuel sous sachet. Usage unique. Port du masque ergonomique et confortable.
- Dimensions masque plié : 15 x 15 cm.
- Carton de 20 boîtes de 12 pièces.



EN 149:2001
+A1:2009



KLASSIK FFP3

4236



Masque coque anti poussières FFP3 NR avec valve.

- Pince nez réglable. Sangles réglables, très confortables. Étanchéité aux lèvres. Peu de résistance à l'expiration. Usage unique.
- Carton de 20 boîtes de 5 pièces.



EN 149:2001
+A1:2009



DOLOMIT FFP3

4238



Masque coque anti poussières FFP3 NRD avec valve et option dolomite.

- Pince nez réglable. Sangles réglables, très confortables. Étanchéité aux lèvres. Peu de résistance à l'expiration. Usage unique.
- Carton de 20 boîtes de 5 pièces.



EN 149:2001
+A1:2009



FFP2 COQUE

4232

SANS VALVE



Masque coque anti poussières FFP2 NR sans valve.

- Pince nez réglable. Usage unique.
- Carton de 20 boîtes de 20 pièces.



EN 149:2001
+A1:2009



FFP2 VALVE COQUE

4233

AVEC VALVE



Masque coque anti poussières FFP2 NR avec valve.

- Pince nez réglable. Usage unique.
- Carton de 20 boîtes de 12 pièces.



EN 149:2001
+A1:2009